

КАТАЛОГ

СЕНСОРНЫХ КИОСКОВ И ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ



О КОМПАНИИ

Компания «Сенсорный Мир» работает на рынке сенсорного оборудования с 1999 года.

Мы предлагаем сенсорные киоски и мониторы с функцией мультитач поддерживающей распознавание от 2 и более одновременных нажатий на экран. Также мы предлагаем разработку специализированного программного обеспечения - мультитач презентаций, которые позволят Вам максимально использовать функциональные возможности киосков и мониторов. Используя мультитач презентации, Вы сможете представить свои товары и услуги самым современным и удобным для восприятия способом, а также привлечь новых клиентов и повысить имидж Вашей компании!

На сегодняшний день основными направлениями деятельности компании являются:

- Производство сенсорных информационных киосков и киосков Digital Signage.
- Производство сенсорных мониторов и сенсорных дисплеев больших диагоналей.
- Поставка сенсорных мониторов, дисплеев, сенсорных рамок и экранов ведущих производителей.
- Производство мультитач столов.
- Разработка мультитач презентаций.
- Поставка готовых программных продуктов для сенсорного оборудования.
- Поставка сенсорных стен.
- Создание эксклюзивных моделей киосков под заказ.

Также мы осуществляем разработку сенсорных устройств под ваши проекты, используя свой богатый опыт и сотрудничая с ведущими компаниями в области разработки интерактивных технологий и программных решений.

Преимущества работы с нами:

- Мы имеем собственное производство и сервис сенсорных киосков в Санкт-Петербурге, а также офисы продаж в С-Петербурге и в Москве.
- Наша компания работает напрямую со многими зарубежными производителями и поставщиками сенсорных электронных компонентов, такими как 3M, IIYAMA, ADVANTECH, PQ Labs, Wacom и др.
- Мы являемся сертифицированным сервисным центром по сенсорной продукции 3M.
- Опытные менеджеры нашей компании всегда помогут Вам определиться с выбором сенсорных устройств и посоветуют оптимальный проект любой ценовой категории.
- Мы гарантируем лучшее сочетание цены и качества на всю нашу продукцию.

Наши поставщики:

Наши поставщики - мировые лидеры в производстве сенсорного оборудования и интерактивного программного обеспечения.



Сенсорный Мир

ПРИКОСНИСЬ К ИНФОРМАЦИИ™

ОГЛАВЛЕНИЕ:

АССИСТЕНТ	3
ОЛИМП	5
ВИЗАРД	7
МАЭСТРО	9
ФОРТУНА	11
ФЛАГМАН	13
ЛИДЕР	15
МУЛЬТИТАЧ ПРЕЗЕНТАЦИИ	17



СЕНСОРНЫЙ КИОСК АССИСТЕНТ

ОПИСАНИЕ

Киоски АССИСТЕНТ – отличное решение для презентации товаров и услуг. Установленные в холле или шоу-руме они привлекают внимание посетителей и являются отличным вспомогательным инструментом для продавцов, менеджеров торгового зала, персонала в приемной и на стойках регистрации.

Киоск АССИСТЕНТ также может использоваться для выступления перед аудиторией, проведения докладов и презентаций. Благодаря сенсорному экрану докладчик может быстро управлять презентацией на киоске, листать страницы текста, показывать фото и видео файлы, передавая изображение на большой экран с помощью проектора.

Отличительными особенностями киоска являются великолепный эргономичный корпус, мультитач экран, боковая подсветка по периметру монитора (цвет на выбор заказчика). Включение/выключение киоска осуществляется при помощи электронного ключа. Для доступа к компьютерному блоку используется специальная выдвижная панель. Киоск имеет встроенные акустические системы 2x10 Вт. Корпус киоска выполнен из металла (порошковая покраска). В комплект поставки входит операционная система Windows 7 Professional.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Core 2DUO / Core i3
оперативная память	не менее 2 Gb
жёсткий диск	160 Gb
видео система	не менее 512 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x10 W
форм фактор	micro ATX
ОС	Windows 7 Professional
ЖК-монитор	
диагональ	32", 42"
макс. разрешение	не менее 1920x1080
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 400 кд/кв.м
контрастность	не менее 8000:1
сенсорный экран	
технология	Емкостная / ПАВ / ИК / мультитач
контроллер	USB или RS232
корпус	
материал	металл
габариты киоска 32"	1330 (в) x 860 (ш) x 550 (г), мм
габариты киоска 42"	1335 (в) x 1095 (ш) x 550 (г), мм
цвет	RAL 9006
масса	от 80 кг

* - Базовая конфигурация




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Диагональ дисплея 40", 46", 55".
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Изменение цвета боковой подсветки.
- Установка принтера.
- Установка WEB камеры.
- Установка Wi-Fi адаптера.
- Установка считывателя штрих кода.
- Установка считывателя магнитных карт.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Проведение докладов и презентаций.
- Путеводитель в музее, галерее, ТЦ и т.п.
- Автосалоны.
- Финансовые учреждения.
- Туристические компании.



СЕНСОРНЫЙ КИОСК ОЛИМП

ОПИСАНИЕ

Киоск ОЛИМП представляет серию киосков больших диагоналей, которые могут использоваться для систем Digital Signage, интерактивных презентаций и систем навигации. Современный стильный корпус киоска выполнен из нержавеющей стали или металла. Подсветка по бокам киоска придает корпусу дополнительную привлекательность и оригинальность. Эти киоски идеальны для интерактивных информационных систем, которые требуют большой привлекательности, возможности качественного сенсорного интерфейса, вычислительной мощности, полноценной цветопередачи, высокой разрешающей способности и яркости изображения.

Включение/выключение интерактивного киоска осуществляется при помощи электронного ключа. Доступ к компьютерному блоку осуществляется через металлическую дверь с запирающим замком. Киоск имеет встроенные акустические системы 2x10 Вт, а также мощный современный компьютер, конфигурацию которого можно изменить под требования заказчика. В комплект поставки входит операционная система Windows 7 Professional.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Core 2DUO / Core i3
оперативная память	не менее 2 Gb
жёсткий диск	160 Gb
видео система	не менее 512 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x10 W
форм фактор	micro ATX
ОС	Windows 7 Professional

ЖК-монитор	
диагональ	42", 46", 55"
макс. разрешение	не менее 1920x1080
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 400 кд/кв.м
контрастность	не менее 8000:1

сенсорный экран	
технология	DST / ПАВ / ИК
контроллер	USB или RS232

корпус	
материал	металл, н/ж сталь
габариты Олимп 42"	2008 (в) x 1000 (ш) x 400 (д), мм
габариты Олимп 46"	2008 (в) x 1000 (ш) x 400 (д), мм
габариты Олимп 55"	2310 (в) x 1100 (ш) x 450 (д), мм
масса	от 85 кг

* - Базовая конфигурация


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Диагональ дисплея 65".
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Покрытие лаком (для киосков из нержавеющей стали).
- Изменение цвета боковой подсветки.
- Установка термопринтера.
- Установка радиомодема.
- Установка WEB камеры.
- Установка Wi-Fi адаптера.
- Установка считывателя штрих кода.
- Установка считывателя магнитных карт.
- Установка Kinect.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Торговые и выставочные центры.
- Автосалоны.
- Железнодорожные и автовокзалы, станции метро.
- Аэропорты.
- Бизнес центры.
- Гостиницы.
- Офисы продаж.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ КИОСК ВИЗАРД

ОПИСАНИЕ

Киоск ВИЗАРД отличается эргономичным дизайном корпуса, невысокой стоимостью и возможностью установки дополнительных устройств, в том числе антивандальной металлической клавиатуры. Возможна установка модулей из комплектации заказчика. Данные сенсорные киоски с успехом применяются в автоматизации производства, для доступа в интернет и в точках оплаты товаров и услуг.

Включение/выключение киоска осуществляется при помощи электронного ключа. Для доступа к компьютерному блоку используется специальный замок повышенной надежности. По желанию заказчика ВИЗАРД может быть укомплектован одним из вариантов сенсорного экрана: ПАВ, емкость, мультитач. Киоск имеет встроенные акустические системы 2x2 Вт. Корпус выполнен из металла и окрашен порошковой краской. Цвет корпуса может быть изменен под требования заказчика из палитры по каталогу RAL.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Intel 1,8 GHz
оперативная память	1 Gb
жёсткий диск	от 160 Gb
видео система	64-256 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x2 W
форм фактор	micro ATX
ЖК-монитор	
диагональ	17", 19" или 22"
макс. разрешение	1280x1024 / 1680x1050
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 300 кд/кв.м
контрастность	не менее 400:1
сенсорный экран	
технология	Емкостная / ПАВ / мультитач.
контроллер	USB или RS232
корпус	
вентиляция	да
точность	ошибки $\pm 1\%$ в пределах активной области
габариты для 19"	1340(в) x 560 (ш) x 483 (д), мм*
масса	от 50 кг*

* - Базовая конфигурация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Металлическая антивандальная клавиатура.
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Установка чекового принтера.
- Установка источника бесперебойного питания.
- Установка WEB камеры.
- Установка Wi-Fi адаптера.
- Установка считывателя штрих кода.
- Установка считывателя карт памяти.
- Установка купюро и монетоприемника.
- Установка считывателя магнитных/чиповых карт.
- Установка лайтбокса.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Торговые центры, автосалоны.
- Выставочные центры.
- Железнодорожные и автовокзалы, станции метро.
- Аэропорты.
- Бизнес центры.
- Гостиницы.
- Офисы продаж.



СЕНСОРНЫЙ КИОСК МАЭСТРО

ОПИСАНИЕ

Киоски МАЭСТРО идеально подходят для использования в качестве электронного ассистента на презентациях, конференциях, выставках, автосалонах и т.д. Основная конструктивная особенность киосков МАЭСТРО состоит в том, что сенсорный монитор установлен на металлической трубе, а компьютер "спрятан" в подставку. Преимуществом такого исполнения является легкость монтажа и удобство транспортировки.

Киоск МАЭСТРО также может использоваться для выступления перед аудиторией, проведения докладов и презентаций. Благодаря сенсорному экрану докладчик может быстро управлять презентацией на киоске, листать страницы текста, показывать фото и видео файлы, передавая изображение на большой экран с помощью проектора.

Киоск включается при помощи кнопки, расположенной на задней поверхности корпуса мониторного блока. Там же расположены разъемы для подключения USB устройств. Для подключения к сети Ethernet киоск имеет разъем RJ-45, расположенный в компьютерном блоке (подставке). Корпус выполнен из металла и окрашен порошковой краской. Киоск имеет встроенные акустические системы 2x2 Вт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Intel Atom / Core i5
оперативная память	1 Gb / 4 Gb
жёсткий диск	160 Gb
видео система	256 Mb / 512 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x2 W
форм фактор	mini ITX
ЖК-монитор	
диагональ	19", 22"
макс. разрешение	1280x1024 / 1680x1050
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 300 кд/кв.м
контрастность	не менее 400:1
сенсорный экран	
технология	Емкостная / ПАВ / мультитач
контроллер	USB или RS232
корпус	
материал	металл
габариты 19"	1180 (в) x 532 (ш) x 464 (г), мм
габариты 22"	1180 (в) x 615 (ш) x 464 (г), мм
масса	от 35 кг

* - Базовая конфигурация


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Установка Wi-Fi адаптера.
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Установка Web-камеры.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Конференц-залы.
- Бизнес-центры.
- Автосалоны.
- Музеи.
- Выставки.
- Библиотеки.



СЕНСОРНЫЙ КИОСК ФОРТУНА

ОПИСАНИЕ

Настенный киоск ФОРТУНА с мультитач экраном может использоваться как цифровой рекламный носитель (Digital Signage) с возможностью интерактивного взаимодействия и показа мультитач презентаций на выставках, в музеях, автосалонах и т.п.. Благодаря небольшим габаритам и малому весу, киоск ФОРТУНА без проблем транспортируется даже в легковом транспорте. Киоск имеет два варианта крепления к стене:

- 1) портретный - удобен для вывода, например, расписаний на ж/д вокзалах и в аэропортах, для электронных каталогов и путеводителей;
- 2) альбомный - привычен большинству пользователей настольных компьютеров и используется в основном при создании интерактивных презентаций и электронных справочников.

Киоски изготавливаются с диагоналями 22" и 40". Точность и скорость обработки нажатий достигается благодаря высококачественному мультитач экрану. Для киоска ФОРТУНА 40" количество одновременных касаний может варьироваться от 2 до 32 (по желанию заказчика). В киоске ФОРТУНА 22 возможна установка мультитач экрана с поддержкой 20 одновременных касаний от компании 3M. Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает необходимый температурный режим внутри корпуса. Возможно изменение цвета киоска под требования заказчика (порошковая окраска).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Intel Celeron / Dual Core / Core i3, i5, i7
оперативная память	не менее 1024 Mb
жёсткий диск	160 Gb
видео система	не менее 64 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x10 W
форм фактор	micro ATX
ЖК-монитор	
диагональ	22", 40"
макс. разрешение	22" - 1680x1050 40" - 1920x1080
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 200 кд/кв.м
контрастность	не менее 500:1
сенсорный экран	
технология	Емкостная / ИК / ПАВ / мультитач
контроллер	USB или RS232
корпус	
вентиляция	да
материал	металл
габариты киоска 22"	775 (в) x 400 (ш) x 97,5 (г), мм
габариты киоска 40"	1228 (в) x 634 (ш) x 98 (г), мм
цвет	RAL 9006
масса киоска 22"	30 кг
габариты киоска 40"	50 кг

* - Базовая конфигурация





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Диагональ дисплея 32", 42", 46", 55".
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Установка радиомодема.
- Установка WEB камеры.
- Установка Wi-Fi адаптера.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Торговые центры.
- Музеи.
- Образовательные учреждения.
- Аэропорты.
- Железнодорожные и автовокзалы.
- Станции метрополитена.



СЕНСОРНЫЙ МУЛЬТИТАЧ СТОЛ ФЛАГМАН

ОПИСАНИЕ

Сенсорный мультитач стол ФЛАГМАН идеально подходит для создания и демонстрации современных интерактивных приложений и презентаций. Не важно что Вы хотите презентовать: фотографии выполненных работ или дизайн проекты, объекты недвижимости или архитектурные решения, элитные часы или драгоценные украшения, спортивные товары или мебель для кухонь - сенсорный мультитач стол это то, что Вам нужно!

Пользоваться мультитач столом могут несколько человек одновременно.

С его помощью можно рассказать и наглядно показать клиентам, как выглядят Ваши решения, товары или услуги, и сделать это в современной и увлекательной форме.

Корпус мультитач стола выполнен из искусственного камня. Цвет и фактура подбираются под требования заказчика. Конфигурация компьютера предназначена для использования с мультитач приложениями и может быть изменена по желанию заказчика. Доступ к ПК осуществляется с внутренней части корпуса через специальную съемную панель. Внутри корпуса установлена система приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающая необходимый для нормальной работы температурный режим.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Intel Core i5/i7
оперативная память	8 Gb DDR3
жёсткий диск	SSD 64 Gb
ОС	Windows 7 Professional
видео система	1 Gb
звук	стерео
LAN	10/100/1000
динамики	2x10 W
форм фактор	16:9
ЖК-монитор	
диагональ	32" / 46" / 55"
макс. разрешение	не менее 1920x1080
соотношение сторон	16:9
кол-во цветов	16 млн
яркость	450 кд/кв.м
контрастность	6000:1
динамическая контрастность	10000:1
углы обзора	178° / 178°
сенсорный экран	
технология	мультитач
количество одновременных касаний	возможно 2, 6, 12, 32, 40
корпус	
вентиляция	есть
материал	металл, искусственный камень
габариты стола 32"	1200 (д) x 645 (ш) x 770 (в), мм
габариты стола 46"	1480 (д) x 785 (ш) x 810 (в), мм
габариты стола 55"	1680 (д) x 900 (ш) x 800 (в), мм

* - Базовая конфигурация


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Установка Wi-Fi адаптера.
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Проведение совещаний, конференций и презентаций.
- Игровые зоны в торговых центрах, кинотеатрах и т.д..
- Ситуационные центры.
- Туристические компании и автосалоны.



НАПОЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ КИОСК ЛИДЕР

ОПИСАНИЕ

Сенсорный киоск ЛИДЕР представляет собой интерактивный терминал с возможностью установки светового рекламного модуля. Данная особенность позволяет использовать киоск в любых местах, где требуется дополнительное привлечение аудитории к киоску за счет узнаваемого бренда компании или рекламы продуктов/услуг (промо-акции, выставки, ярмарки и т.п.). Рекламный светящийся модуль под сенсорным монитором хорошо заметен издали и помогает увеличить внимание посетителей к киоску. Рекламная информация наносится на специальную пленку, которая при необходимости легко заменяется на новую.

Сенсорные киоски ЛИДЕР с диагональю 19" идеально подходят для использования в качестве интерактивного информационного каталога, а модели с 22" дюймовым вертикальным экраном наиболее удобны для размещения электронных расписаний. Киоск имеет встроенные акустические системы 2x2 Вт. Корпус выполнен из металла и окрашен порошковой краской. Цвет корпуса может быть изменен под требования заказчика.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:

компьютер	
процессор	Intel Celeron / Dual Core / Core 2DUO / Core ix
оперативная память	не менее 1024 Mb
жёсткий диск	160 Gb
видео система	не менее 64 Mb
звук	64 bit
LAN	10/100
динамики	2x10 W
форм фактор	micro ATX
ЖК-монитор	
диагональ	19"
макс. разрешение	не менее 1280x1024
кол-во цветов	16 млн
яркость	не менее 200 кд/кв.м
контрастность	не менее 500:1
сенсорный экран	
технология	Емкостная / ПАВ / мультитач
контроллер	USB или RS232
корпус	
вентиляция	да
материал	металл
габариты киоска	1760 (в) x 640 (ш) x 97,5 (г), мм
габариты подставки	840 (д) x 350 (ш), мм
цвет	RAL 9006
масса	60 кг

* - Базовая конфигурация


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Диагональ дисплея 22".
- Покраска в любой цвет по RAL.
- Корпус без рекламного модуля.
- Конфигурация компьютера по требованию заказчика.
- Установка термопринтера.
- Установка радиомодема.
- Установка WEB камеры.
- Установка Wi-Fi адаптера.
- Установка считывателя штрих кода.
- Установка считывателя магнитных карт.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Торговые центры.
- Выставочные центры.
- Железнодорожные и автовокзалы.
- Аэропорты.
- Бизнес центры.
- Гостиницы.
- Офисы продаж.



РАЗРАБОТКА МУЛЬТИТАЧ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МУЛЬТИТАЧ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Помимо производства и продажи сенсорного оборудования, наша компания предлагает услуги по разработке мультитач презентаций. Мультитач презентации предназначены для использования на сенсорных киосках и мониторах. Они прекрасно подходят для эффектной подачи информации, а также для самостоятельного ознакомления пользователей с предлагаемыми товарами и услугами. Информация, отображаемая на мультитач устройствах, привлекает внимание посетителей и клиентов, находящихся поблизости, и инициирует их на взаимодействие с системой.

Общение с мультитач устройствами становится частью жизни современного человека. С помощью интерактивных мультитач презентаций упрощается работа по информированию посетителей и клиентов, а работа менеджеров и консультантов выходит на новый уровень.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Если Вам требуется презентация на выставку, на семинар, в демо-зал и т.п., то мы готовы предложить Вам сенсорное решение "под ключ", а именно:

- Разработать мультитач презентацию.
- Предоставить в аренду или продать сенсорные мониторы либо сенсорные киоски, которые воспроизведут мультитач презентацию с наилучшим качеством.
- Установить сенсорное оборудование в требуемом Вам месте инсталляции или проведения презентации.
- Обучить Ваш персонал работе с оборудованием и презентацией.

Используя мультитач презентации, Вы сможете представить свои товары и услуги самым современным и удобным для восприятия способом, а также привлечь новых клиентов и повысить имидж Вашей компании!

МУЛЬТИТАЧ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Мы создаём инновационные, запоминающиеся и высокоэффективные мультитач презентации для компаний, выставок, музеев, автосалонов и разнообразных сфер бизнеса. Презентации могут быть выполнены в альбомной и портретной ориентации, под любое необходимое разрешение экрана. Разработанные нами презентации работают под ОС Windows.

При заказе презентации вместе с нашим сенсорным оборудованием, предоставляется скидка!



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ:



Презентация для спортивного клуба



Презентация для театра



Презентация для музея



Презентация для выставки



Презентация для ювелирного магазина



Презентация для автосалона



Презентация объектов недвижимости



Презентация для предприятия

Компания «Сенсорный Мир»



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

191024, Россия, Санкт-Петербург
Невский пр., д. 168
тел.: +7 (812) 327-8182,
факс: +7 (812) 717-2048
e-mail: post@touchmonitors.ru

ОФИС В МОСКВЕ

109444, Россия, Москва,
3-ий Павловский пер., д.1, корп.57,
БЦ "Добрынинский", офис 111
тел.: +7 (499) 271-73-59
e-mail: moscow@touchmonitors.ru